

Ζεστασιά για το σπίτι σας Ενέργεια για τη ζωή

Θέρμανση χώρων, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης με αξιοποίηση της θερμότητας του αέρα



Αγαπάμε το σπίτι μας και θέλουμε να είναι άνετο. Η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών μάς βοηθά να το πετύχουμε. Το ίδιο και η φύση. Η αντλία θερμότητας αξιοποιεί τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Άνεση μέσω της τεχνολογίας



Δώστε ώθηση στη δική σας ενεργειακή μετάβαση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το κλειδί για την παραγωγή θερμότητας χωρίς ορυκτά καύσιμα. Με μια αντλία θερμότητας μειώνετε το προσωπικό σας αποτύπωμα άνθρακα και δημιουργείτε ασφαλείς προοπτικές για το σπίτι σας. Έτσι επιτυγχάνεται σήμερα η βιώσιμη άνεση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για μείωση του ενεργειακού κόστους και μετάβαση στη θέρμανση με ανανεώσιμες πηγές. Η θέρμανση είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στα κτίρια κατοικιών. Σχεδόν το 80% της ενέργειας που χρησιμοποιείτε αφορά τη θέρμανση και το ζεστό νερό.

Στοχεύστε σε ενεργειακή λύση με μέλλον

Η εποχή της παραγωγής θερμότητας με ορυκτά καύσιμα τελειώνει. Χάρη στη διορατικότητά μας, είμαστε πρωτοπόροι στη βιώσιμη άνεση. Εδώ και

50 χρόνια χρησιμοποιούμε αντλίες θερμότητας για ζεστό νερό, θέρμανση, αερισμό και ψύξη του σπιτιού σας. Έτσι, η θέρμανση γίνεται αποδοτικότερη και το σπίτι σας λιγότερο εξαρτημένο από τα ορυκτά καύσιμα.

Το καλύτερο: περισσότερη άνεση. Απολαμβάνετε ζεστό νερό και θέρμανση, καθώς και δυνατότητα ψύξης το καλοκαίρι μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η αντλία θερμότητας είναι ασυναγώνιστη σε βιωσιμότητα.



Αντλίες θερμότητας STIEBEL ELTRON - γι' αυτό ξεχωρίζουν

Ποιότητα και ανθεκτικότητα

Εδώ και 50 χρόνια, η ανάπτυξη αντλιών θερμότητας στη Γερμανία συνδυάζει καινοτομία και ακρίβεια στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μας βρίσκονται στο Holzwinden. Τα υπόλοιπα εργοστάσια στη Γερμανία και διεθνώς παράγουν με τα ίδια υψηλά πρότυπα, καθώς μοιράζονται τις απαιτήσεις μας για ποιότητα σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες. Περισσότερες από 500.000 εγκατεστημένες αντλίες θερμότητας επιβεβαιώνουν την αξία της εμπειρίας και της συνεχούς εξέλιξης.

Αποδοτικότητα


Χάρη στην υψηλή τους απόδοση (COP), οι αντλίες θερμότητας μειώνουν τόσο τις εκπομπές CO₂ όσο και το ενεργειακό κόστος. Με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, τα σετ αντλιών θερμότητας είναι κατάλληλα για κάθε κατοικία ή κτίριο και έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για τους χειμώνες της κλιματικής μας ζώνης.

Ακόμη και σε υφιστάμενα κτίρια, λειτουργούν αποδοτικά σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού: θέρμανση και ψύξη χώρων, καθώς και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Μια νέα γενιά αντλιών θερμότητας που θέτει νέα πρότυπα

Η νέα γενιά αντλιών θερμότητας της STIEBEL ELTRON θέτει νέα πρότυπα σε όλα τα βασικά κριτήρια: εγκατάσταση, απόδοση, σχεδιασμό, χειρισμό, επίπεδα θορύβου και βιωσιμότητα. Ολόκληρη η νέα σειρά λειτουργεί με το φυσικό ψυκτικό R290 και καλύπτει κάθε εφαρμογή: αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, εδάφους-νερού και ολοκληρωμένες μονάδες αερισμού.





Ευελιξία

Η STIEBEL ELTRON προσφέρει αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Εσείς επιλέγετε αν η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας τον αέρα, το έδαφος ή το νερό. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λύση για κάθε κτίριο, συνθήκη εγκατάστασης και επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης. Οι αντλίες θερμότητας STIEBEL ELTRON είναι τόσο αθόρυβες, ώστε θα τις αγαπήσουν και οι γείτονές σας. Οι αντλίες θερμότητας και τα δοχεία ζεστού νερού διαθέτουν πολλά ήδη ενσωματωμένα εξαρτήματα. Αυτό εξοικονομεί χρόνο εγκατάστασης, μειώνει τις ανάγκες χώρου και διατηρεί τον χώρο του λεβητοστασίου τακτοποιημένο.

Για αποδοτική αξιοποίηση της δικής σας φωτοβολταϊκής ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό σύστημα και μονάδα αποθήκευσης. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε κατασκευαστή και σύστημα Φ/Β και να επωφεληθείτε από έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες για τη συμβουλευτική, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος αντλίας θερμότητας. Οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Έτσι μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία μας ως κορυφαίος κατασκευαστής αντλιών θερμότητας.

Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, το εκτεταμένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης παρέχει άμεση βοήθεια επί τόπου. Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, τα γνήσια ανταλλακτικά μας παραμένουν άμεσα διαθέσιμα ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.




Εύκολος χειρισμός

Συνδέστε την αντλία θερμότητας STIEBEL ELTRON στο διαδίκτυο και χειριστείτε την διαισθητικά από το smartphone σας. Φυσικά, κάθε σύστημα αντλίας θερμότητας STIEBEL ELTRON μπορεί επίσης να ελέγχεται εύκολα μέσω του διαχειριστή αντλίας θερμότητας.

Βρείτε τη σωστή αντλία θερμότητας για το σπίτι σας

Ζητήστε τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου συνεργάτη μας ή χρησιμοποιήστε τον διαμορφωτή μας για εύκολη αρχική καθοδήγηση από την άνεση του σπιτιού σας.



Δώστε χώρο στην ευεξία

Η θερμοκρασία επηρεάζει το πόσο υγιείς και σε εγρήγορση αισθάνεστε. Το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο νιώθετε σταθερά γεμάτοι ενέργεια είναι περιορισμένο. Οι κορυφαίες αντλίες θερμότητας αέρα-νερού εξασφαλίζουν υγιεινό εσωτερικό κλίμα. Όταν διαθέτουν λειτουργία ψύξης, το κάνουν ακόμη και το καλοκαίρι. Η συσκευή ψύχει το νερό θέρμανσης που κυκλοφορεί στην ενδοδαπέδια εγκατάσταση, μειώνοντας τη θερμοκρασία του χώρου. Έτσι αυξάνονται η άνεση και η ευεξία σας.

Καλοί λόγοι για περισσότερη άνεση στο σπίτι

- > Ευχάριστη θερμοκρασία χώρου όλο τον χρόνο
- > Περισσότερη χαλάρωση και ευεξία
- > Μεγαλύτερη ζωτικότητα και εγρήγορση
- > Αποδοτική θέρμανση και ψύξη με μία συσκευή



Φέρτε μια ανάσα φρέσκου αέρα στο σπίτι σας

Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού STIEBEL ELTRON αξιοποιεί ενέργεια από τον αέρα του περιβάλλοντος και τη μετατρέπει σε χρήσιμη θερμότητα για το σπίτι σας, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -25°C . Ανάλογα με το μοντέλο και τις προτιμήσεις σας, μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Εξοικονομεί ενέργεια χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ. Έτσι δεν απαιτείται πρόσθετη θέρμανση, ακόμη και για υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής.


Τεχνολογία inverter - η σωστή ισορροπία

Οι συμβατικές αντλίες θερμότητας είτε λειτουργούν είτε είναι απενεργοποιημένες. Αντίθετα, οι αντλίες θερμότητας με τεχνολογία inverter λειτουργούν πολύ πιο έξυπνα. Προσαρμόζουν με ακρίβεια την ισχύ στις ανάγκες του σπιτιού, εξασφαλίζοντας άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Έτσι είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές και πολύ πιο αθόρυβες. Ο ανεμιστήρας και ο συμπιεστής λειτουργούν κατά μέσο όρο σε χαμηλότερη ισχύ και, επομένως, με λιγότερο θόρυβο.

Πράσινη τεχνολογία με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά

- > Συνεχής προσαρμογή της ισχύος στις ανάγκες σας
- > Υψηλότερη απόδοση σε μερικό φορτίο
- > Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- > Κορυφαία τεχνολογία, αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας
- > Βελτιωμένη θερμαντική ισχύς και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας

Σύγκριση τεχνολογίας inverter με συμβατικές αντλίες θερμότητας



Ιδανικό κλίμα στο σπίτι σας, εύκολα και άνετα


Έλεγχος της θέρμανσης από παντού για ακόμη μεγαλύτερη άνεση



ISG Connect (Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών)

Όλα τα συστήματα αντλιών θερμότητας και οι ολοκληρωμένες μονάδες αερισμού της STIEBEL ELTRON μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω του ISG Connect. Έτσι, όχι μόνο ελέγχετε εύκολα και άνετα το σύστημά σας από την εφαρμογή MyStiebel, αλλά, κατόπιν αιτήματος, ο εγκαταστάτης σας μπορεί να σας παρέχει επαγγελματική υποστήριξη εξ αποστάσεως οποιαδήποτε στιγμή.

- > Απλός και άνετος έλεγχος του συστήματος μέσω εφαρμογής MyStiebel ή πύλης Servicewelt
- > Διεπαφή SG Ready στον βασικό εξοπλισμό για βελτιστοποιημένη ιδιοκατανάλωση φωτοβολταϊκής ενέργειας
- > Υψηλή ασφάλεια δεδομένων χάρη στην κρυπτογραφημένη επικοινωνία
- > Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης από την τεχνική υποστήριξη STIEBEL ELTRON και τον εγκαταστάτη, κατόπιν αιτήματος, μέσω της πύλης Servicewelt



Εφαρμογή MyStiebel¹⁾²⁾

Η εφαρμογή MyStiebel σας επιτρέπει να ελέγχετε άνετα την αντλία θερμότητας ή το σύστημα αερισμού από το σπίτι ή ενώ βρίσκεστε εκτός. Μέσω της εφαρμογής έχετε πρόσβαση στις σημαντικότερες ρυθμίσεις της συσκευής, ώστε να απολαμβάνετε πάντα ιδανικό κλίμα χώρου και υψηλή άνεση ζεστού νερού. Η εφαρμογή MyStiebel αποτελεί επίσης την κεντρική μονάδα προγραμματισμού για τη νέα αντλία θερμότητας ζεστού νερού.

- > Εύκολος και άνετος χειρισμός του συστήματος - ακόμη και εκτός σπιτιού
- > Άνετος έλεγχος θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού
- > Διευρυμένες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής MyStiebel για συνεχώς περισσότερα συστήματα και συσκευές



1) Για τη χρήση της εφαρμογής MyStiebel απαιτείται η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ISG. Πληροφορίες συμβατότητας και διαθεσιμότητας: <http://www.stiebel-eltron.com/iotcompatibility>


2) Για τη λειτουργία του συστήματος απαιτούνται πρόσθετα εξαρτήματα.



Η καλύτερη επιλογή για κάθε σας σχέδιο

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας αέρα-νερού STIEBEL ELTRON είναι γρήγορη και εύκολη για τον τεχνικό σας. Έτσι, οι συσκευές μας αποτελούν ιδιαίτερα καλή επιλογή όταν αντικαθιστάτε ένα υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης στο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης. Αξίζει όμως να εξετάσετε την τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών και για ένα νέο σπίτι: χάρη στην υψηλή της απόδοση, αποτελεί δημοφιλή επιλογή από νεόδμητες κατοικίες έως κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σετ αντλιών θερμότητας αέρα-νερού

			
	Σελίδα 14	Σελίδα 16	Σελίδα 18
Μοντέλο			
Κλάση ενεργειακής απόδοσης, W55/W35 (A+++ έως D)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Μονοκατοικία και διπλοκατοικία	■	■	■
Πολυκατοικία			
Κτίριο μη οικιακής χρήσης			
Νέα κατασκευή αναβάθμιση	■ ■	■ ■	■ ■
Δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης Φ/B ¹⁾	■	■	■
Δυνατότητα χειρισμού από κινητό	■	■	■
Θέρμανση ψύξη ζεστό νερό	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Εξωτερική εγκατάσταση	■	■	■
Χρώμα	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Λευκό σήμανσης RAL 9003

1) Για τη συμβατότητα και διαθεσιμότητα ανά σύστημα και χώρα, δείτε τις πληροφορίες στη διεύθυνση: www.stiebel-eltron.com/iotcompatibility




Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού



Σελίδα 20

A+++/A+++




Σκούρο γκρι RAL 7021



Σελίδα 21

A+++/A+++




Λευκό σήμανσης RAL 9003



Σελίδα 22

A++(+)/A+++



Σκούρο γκρι RAL 7021





Ανακαλύψτε θερμική άνεση και κορυφαία απόδοση

Σετ αντλίας θερμότητας HPA-O Plus + HM Trend

Το σετ αποτελείται από αντλία θερμότητας αέρα-νερού εξωτερικής εγκατάστασης και την αντίστοιχη υδραυλική μονάδα. Ξεχωρίζει για την υψηλή απόδοση και την εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία του. Η αντλία θερμότητας αναλαμβάνει τη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού στο σπίτι σας, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για ενεργειακή αναβάθμιση. Ακόμη και ένα υφιστάμενο κτίριο μπορεί να θερμανθεί ιδιαίτερα αποδοτικά, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισής του. Με την υδραυλική μονάδα, τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος συγκεντρώνονται σε ελάχιστο χώρο, καλύπτοντας εξατομικευμένες ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού. Το σετ είναι επίσης ιδανικό για ψύξη μέσω ενδοδαπέδιας εγκατάστασης, προσφέροντας ευχάριστο κλίμα το καλοκαίρι.

Ευελιξία και οικολογική λειτουργία

Στην επίπεδη στέγη, δίπλα στον εξωτερικό τοίχο ή απευθείας στο έδαφος: με τα κατάλληλα εξαρτήματα και χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, έχετε πολλές επιλογές για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας. Η υδραυλική μονάδα τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Εξίσου ευέλικτος είναι και ο χειρισμός του συστήματος. Ρυθμίζετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω εφαρμογής. Ένα επιπλέον όφελος για εσάς και το περιβάλλον: χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο, θερμαίνετε ακόμη πιο αποδοτικά και οικολογικά.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- Σετ με αντλία θερμότητας αέρα-νερού και υδραυλική μονάδα για θέρμανση και ψύξη
- Υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής όλο τον χρόνο, για κορυφαία άνεση ζεστού νερού και καθολική χρήση με κάθε σύστημα διανομής θερμότητας
- Υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, ακόμη και σε μεγάλη ισχύ
- Ιδανικό για νέα κατασκευή, αναβάθμιση ή υφιστάμενα κτίρια
- Λύση με μέλλον χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο R290
- Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)
- Δυνατότητα απομακρυσμένης βελτιστοποίησης από τον εξειδικευμένο εγκαταστάτη ανά πάσα στιγμή



Σετ αντλίας θερμότητας



Διαιρούμενη εγκατάσταση



Θέρμανση



Ψύξη



Ζεστό νερό



Φυσικό ψυκτικό μέσο

Αποδοτική θέρμανση και υψηλή άνεση σε ένα ολοκληρωμένο σετ

Σετ αντλίας θερμότητας HPA-O Plus + HSBC 200 S

Αυτό το σετ προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό στο σπίτι σας. Η εξαιρετικά αθόρυβη αντλία θερμότητας αέρα-νερού για εξωτερική εγκατάσταση και η αντίστοιχη ολοκληρωμένη μονάδα με δοχεία για τον εσωτερικό χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες κατασκευές, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισής τους. Η αντλία θερμότητας επιτυγχάνει κλάση ενεργειακής απόδοσης A+++ . Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί εξίσου αποδοτικά για θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Χάρη στην ολοκληρωμένη μονάδα απολαμβάνετε πάντα υψηλή άνεση ζεστού νερού.

Εξοικονόμηση χώρου και ευέλικτη εγκατάσταση
Το σετ προσφέρει μεγάλη ευελιξία ως προς τη θέση εγκατάστασης. Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού μπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδη στέγη, σε εξωτερικό τοίχο ή απευθείας στο έδαφος. Χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τη θέση με ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία. Ο συνδυασμός δοχείου ζεστού νερού και δοχείου αδρανείας σε μία μόνο συσκευή κάνει την ολοκληρωμένη μονάδα ιδιαίτερα συμπαγή. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα ρυθμίζετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω εφαρμογής. Έτσι απολαμβάνετε γρήγορα ιδανικές συνθήκες άνεσης και χαλάρωσης.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Σετ με εξωτερική αντλία θερμότητας αέρα-νερού και ολοκληρωμένη μονάδα με δοχείο 168 λίτρων για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό
- > Υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής όλο τον χρόνο, για κορυφαία άνεση ζεστού νερού και καθολική χρήση με κάθε σύστημα διανομής θερμότητας
- > Εξοικονόμηση χώρου χάρη στην ενσωμάτωση δοχείου ζεστού νερού και δοχείου αδρανείας σε μία συσκευή
- > Υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, ακόμη και σε μεγάλη ισχύ
- > Ιδανικό για νέα κατασκευή, αναβάθμιση ή υφιστάμενα κτίρια
- > Λύση με μέλλον χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο R290
- > Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)
- > Δυνατότητα σύνδεσης δύο κυκλωμάτων θέρμανσης
- > Δυνατότητα απομακρυσμένης βελτιστοποίησης από τον εξειδικευμένο εγκαταστάτη ανά πάσα στιγμή



Σετ αντλίας θερμότητας



Διαφορική εγκατάσταση



Θέρμανση



Ψύξη



Ζεστό νερό



Φυσικό ψυκτικό μέσο







Ένα σετ που συνδυάζει ενεργειακή απόδοση και θερμική άνεση

Σετ αντλίας θερμότητας HPA-O Plus + HSBC 300

Αυτό το σετ προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό στο σπίτι σας. Η εξαιρετικά αθόρυβη αντλία θερμότητας αέρα-νερού για εξωτερική εγκατάσταση και η ολοκληρωμένη μονάδα μεγάλης χωρητικότητας για τον εσωτερικό χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισής τους. Διατηρείτε χαμηλό το ενεργειακό κόστος και ταυτόχρονα προστατεύετε το περιβάλλον, χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο και την ειδικά σχεδιασμένη αντλία θερμότητας. Η ενδοδαπέδια εγκατάσταση είναι εξίσου αποδοτική για θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Η ολοκληρωμένη μονάδα εξασφαλίζει άφθονο ζεστό νερό και κορυφαία άνεση ανά πάσα στιγμή.

Εξοικονόμηση χώρου και ευέλικτη εγκατάσταση

Το σετ προσφέρει μεγάλη ευελιξία ως προς τη θέση εγκατάστασης. Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού μπορεί να τοποθετηθεί σε επίπεδη στέγη, σε εξωτερικό τοίχο ή απευθείας στο έδαφος. Χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τη θέση με ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία. Ο συνδυασμός δοχείου ζεστού νερού και δοχείου αδρανείας σε μία συσκευή κάνει την ολοκληρωμένη μονάδα ιδιαίτερα συμπαγή. Ρυθμίζετε επίσης εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω εφαρμογής. Έτσι απολαμβάνετε γρήγορα ιδανικές συνθήκες άνεσης και χαλάρωσης.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Σετ με εξωτερική αντλία θερμότητας αέρα-νερού και ολοκληρωμένη μονάδα με δοχείο 270 λίτρων για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό
- > Υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής όλο τον χρόνο, για κορυφαία άνεση ζεστού νερού και καθολική χρήση με κάθε σύστημα διανομής θερμότητας
- > Υψηλή άνεση ζεστού νερού χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα
- > Υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, ακόμη και σε μεγάλη ισχύ
- > Ιδανικό για νέα κατασκευή, αναβάθμιση ή υφιστάμενα κτίρια
- > Λύση με μέλλον χάρη στη χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου
- > Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)
- > Δυνατότητα σύνδεσης δύο κυκλωμάτων θέρμανσης
- > Δυνατότητα απομακρυσμένης βελτιστοποίησης από τον εξειδικευμένο εγκαταστάτη ανά πάσα στιγμή



Σετ αντλίας
θερμότητας



Διαϊρούμενη
εγκατάσταση



Θέρμανση



Ψύξη



Ζεστό νερό



Φυσικό
ψυκτικό μέσο



HPA-O 05.2 Plus HC 230



HPA-O 05.2 W Plus HC 230

Ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και οικολογική λειτουργία

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού HPA-O Plus | HPA-O W Plus

Με εξαιρετική απόδοση και ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία, αυτή η αντλία θερμότητας αέρα-νερού εξωτερικής εγκατάστασης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό εντυπωσιάζει. Τα πλεονεκτήματα απόδοσης ωφελούν και το περιβάλλον, τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε έργα αναβάθμισης. Ακόμη και ένα υφιστάμενο κτίριο μπορεί να θερμανθεί εξαιρετικά αποδοτικά, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισής του. Και αυτό είναι εφικτό με κάθε σύστημα διανομής, είτε με κλασικά θερμαντικά σώματα είτε με ενδοδαπέδια θέρμανση. Ακόμη και στις χαμηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες απολαμβάνετε ευχάριστη ζέση και κορυφαία άνεση ζεστού νερού. Το καλοκαίρι μπορείτε επίσης να ψύχετε το σπίτι μέσω της ενδοδαπέδιας εγκατάστασης.

Απόλυτη ευελιξία

Στην επίπεδη στέγη, δίπλα στον εξωτερικό τοίχο ή απευθείας στο έδαφος: με τα κατάλληλα εξαρτήματα και χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, έχετε όλες τις επιλογές για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας. Εξίσου ευέλικτος είναι και ο χειρισμός της. Λίγους βαθμούς πιο ζεστά ή ευχάριστα πιο δροσερά - εσείς επιλέγετε. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα ρυθμίζετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω εφαρμογής. Ένα ακόμη αισθητικό πλεονέκτημα: η βάση, ο βραχίονας επιτοίχιας στήριξης και ακόμη και τα πέλματα μπορούν να επενδυθούν με το κατάλληλο κάλυμμα σχεδιασμού.

Άνεση για εσάς - όφελος για το κλίμα

Χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο και την ειδικά σχεδιασμένη αντλία θερμότητας, θερμαίνετε ακόμη πιο αποδοτικά και οικολογικά, προς όφελος τόσο δικό σας όσο και του κλίματος. Διαθέτετε φωτοβολταϊκό σύστημα ή σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε; Μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα, ώστε να αξιοποιείτε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγετε και να εξοικονομείτε ακόμη περισσότερο.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Εξαιρετικά αποδοτική αντλία θερμότητας αέρα-νερού εξωτερικής εγκατάστασης για θέρμανση και ψύξη
- > Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία, που επιτρέπει ευέλικτη εγκατάσταση ακόμη και σε περιορισμένο χώρο
- > Εύκολη αισθητική ενσωμάτωση χάρη στην επιλογή ανθρακί ή λευκού χρώματος
- > Καθολική χρήση με κλασικά θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση
- > Ιδανική για νέα κατασκευή, αναβάθμιση ή υφιστάμενα κτίρια
- > Λύση με μέλλον χάρη στη χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου
- > Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)
- > Υψηλή δυνατότητα ενσωμάτωσης με επιλογή ανθρακί ή λευκού χρώματος



Εξωτερική
εγκατάσταση



Θέρμανση



Ψύξη



Ζεστό νερό



Φυσικό
ψυκτικό μέσο

Άνεση θέρμανσης, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισης

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού HPA-O Trend

Αυτή η αντλία θερμότητας αέρα-νερού εξωτερικής εγκατάστασης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό αποτελεί έξυπνη επιλογή για εσάς και το περιβάλλον, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για αναβάθμιση. Ακόμη και ένα υφιστάμενο κτίριο μπορεί να θερμανθεί εξαιρετικά αποδοτικά, ανεξάρτητα από το επίπεδο αναβάθμισής του. Και αυτό είναι εφικτό με κάθε σύστημα διανομής, είτε με κλασικά θερμαντικά σώματα είτε με ενδοδαπέδια θέρμανση. Ακόμη και στις χαμηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες απολαμβάνετε ευχάριστη ζέση και κορυφαία άνεση ζεστού νερού. Το καλοκαίρι μπορείτε επίσης να ψύχετε το σπίτι μέσω της ενδοδαπέδιας εγκατάστασης.

Απόλυτη προσαρμοστικότητα

Στην επίπεδη στέγη, δίπλα στον εξωτερικό τοίχο ή απευθείας στο έδαφος: με τα κατάλληλα εξαρτήματα και χάρη στην εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, έχετε όλες τις επιλογές για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας. Εξίσου ευέλικτος είναι και ο χειρισμός της. Λίγους βαθμούς πιο ζεστά ή ευχάριστα πιο δροσερά - εσείς επιλέγετε. Ρυθμίζετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω εφαρμογής ή οθόνης αφής.

Αποδοτικό και οικολογικό σπίτι

Χάρη στο φυσικό ψυκτικό μέσο και την ειδικά σχεδιασμένη αντλία θερμότητας, θερμαίνετε ακόμη πιο αποδοτικά και οικολογικά, προς όφελος τόσο δικό σας όσο και του κλίματος. Διαθέτετε φωτοβολταϊκό σύστημα ή σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε; Μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα, ώστε να αξιοποιείτε την ηλεκτρική ενέργεια που παράγετε και να εξοικονομείτε ακόμη περισσότερο.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Αντλία θερμότητας αέρα-νερού εξωτερικής εγκατάστασης για θέρμανση και ψύξη
- > Χαμηλή επένδυση χάρη στη βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης
- > Υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία, ακόμη και σε μεγάλη ισχύ
- > Καθολική χρήση με κλασικά θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση
- > Ίδανική για νέα κατασκευή, αναβάθμιση ή υφιστάμενα κτίρια
- > Λύση με μέλλον χάρη στη χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου
- > Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)



Εξωτερική εγκατάσταση



Θέρμανση



Ψύξη



Ζεστό νερό



Φυσικό ψυκτικό μέσο



Ιδανικά συνδεδεμένοι - ακόμη και εν κινήσει

Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ISG Connect



Πολλές λειτουργίες άνεσης που σήμερα θεωρούμε αυτονόητες είναι δυνατές μόνο με σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών μας αποτελεί την ιδανική διεπαφή. Σας επιτρέπει να ελέγχετε άνετα το σύστημα αντλίας θερμότητας και τις ολοκληρωμένες μονάδες αερισμού μέσω εφαρμογής ή της πύλης Servicewelt. Έτσι δημιουργείτε εύκολα ευχάριστο κλίμα στο σπίτι, ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός.

Εγγυημένη άνεση ανά πάσα στιγμή

Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν στον εξειδικευμένο εγκαταστάτη να πραγματοποιεί βελτιστοποιήσεις εξ αποστάσεως, οποιαδήποτε στιγμή και κατόπιν αιτήματος. Ακόμη και σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως υπερφόρτωση του δικτύου, η άνεσή σας παραμένει εξασφαλισμένη και δεν στερείστε ποτέ την ευχάριστη ζέση στο σπίτι.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Διαδικτυακή πύλη υπηρεσιών ως διεπαφή επικοινωνίας για αντλίες θερμότητας και ολοκληρωμένες μονάδες αερισμού
- > Απλός και άνετος έλεγχος του συστήματος μέσω εφαρμογής ή πύλης Servicewelt
- > Διεπαφή SG Ready στον βασικό εξοπλισμό για βελτιστοποιημένη ιδιοκατανάλωση φωτοβολταϊκής ενέργειας
- > Υψηλή ασφάλεια δεδομένων χάρη στην κρυπτογραφημένη επικοινωνία
- > Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα διαχείρισης κτιρίου
- > Προστασία άνεσης μέσω ενσωματωμένου ελέγχου ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 14a του γερμανικού νόμου EnWG
- > Δυνατότητα online βελτισποίησης από εξειδικευμένο εγκαταστάτη μέσω της πύλης Servicewelt

Ελέγξτε την αντλία θερμότητας με εντυπωσιακή ευκολία

Διαχειριστής αντλίας θερμότητας WPM Connect



Ο χειρισμός μέσω του διαχειριστή αντλίας θερμότητας είναι ιδιαίτερα διαισθητικός - τόσο απλός όσο περιμένετε από το smartphone σας. Ελέγχετε την αντλία θερμότητας είτε από την ενσωματωμένη οθόνη αφής είτε άνετα μέσω εφαρμογής. Οι πρακτικές επισκοπήσεις των σημαντικότερων ρυθμίσεων σάς επιτρέπουν να διαμορφώνετε εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία στο σπίτι, ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός. Χρησιμοποιείτε περισσότερες αντλίες θερμότητας σε σύνδεση συστοιχίας; Και αυτές ελέγχονται εύκολα με την ίδια φιλοσοφία χειρισμού.

Σχεδιασμός τόσο καθαρός όσο και ο χειρισμός. Χάρη στον μοντέρνο, διαχρονικό σχεδιασμό του, το χειριστήριο εντάσσεται άψογα στον χώρο σας, ώστε ο διαχειριστής της αντλίας θερμότητας να παραμένει διακριτικός στο παρασκήνιο. Παρ' όλα αυτά, έχετε συνεχή πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές ρυθμίσεις και μπορείτε να ορίσετε σενάρια για τη νύχτα, τις διακοπές ή τους επισκέπτες. Ιδιαίτερα πρακτικό: πολλές εργασίες συντήρησης ή βελτιστοποίησης μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως από τον εξειδικευμένο εγκαταστάτη.

Τι κάνει αυτό το προϊόν να ξεχωρίζει

- > Διαχειριστής αντλίας θερμότητας για γρήγορο και άνετο έλεγχο ενός ευχάριστου κλίματος
- > Δυνατότητα ατομικού ελέγχου θερμοκρασίας χώρου
- > Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μέσω προαιρετικής λειτουργίας ECO
- > Σαφής και σύγχρονη καθοδήγηση χρήστη μέσω έγχρωμης οθόνης αφής
- > Άνετος χειρισμός μέσω εφαρμογής, ακόμη και εκτός σπιτιού (απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα)
- > Γρήγορη τεχνική υποστήριξη χάρη στη δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού με τεχνολογία inverter - σύγκριση προϊόντων

		HPA-O 05.2 Plus HC 230	HPA-O 07.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 230	HPA-O 10.2 Plus HC 400	HPA-O 13.2 Plus HC 400
Κωδικός προϊόντος		207429	207430	207432	207433	207435
SCOP 35 °C (EN 14825)		5.35	5.09	4.96	4.96	4.89
SCOP 55 °C (EN 14825)		4.07	4.02	3.99	3.99	4.01
Θερμαντική ισχύς σε A2/W35 (EN 14511)	kW	3.14	3.29	4.09	4.09	4.82
Θερμαντική ισχύς σε A-7/W35 (EN 14511)	kW	5.22	7.09	10.07	10.07	13.15
COP σε A2/W35 (EN 14511)		4.72	4.57	4.54	4.54	4.41
COP σε A-7/W35 (EN 14511)		3.47	3.25	3.15	3.15	3.11
Ψυκτική ισχύς σε A35/W18	kW		6.98		10.02	13.00
Στάθμη ηχητικής ισχύος (EN 12102)	dB(A)	43	43	46	46	45
Ελάχ./μέγ. όρια λειτουργίας πηγής θερμότητας	°C	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Ελάχ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	15	15	15	15	15
Μέγ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	75	75	75	75	75
Ύψος	mm	960	960	1144	1144	1365
Πλάτος	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Βάθος	mm	727	727	727	727	727
Βάρος	kg	144	145	166	166	205
Ψυκτικό μέσο		R290	R290	R290	R290	R290
Χρώμα		Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου σε εύκρατο κλίμα, εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας A+++ έως D			A+++		A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης ζεστού νερού σε εύκρατο κλίμα A+ έως F				A+++		

		HPA-O 05.2 W Plus HC 230	HPA-O 07.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 230	HPA-O 10.2 W Plus HC 400	HPA-O 13.2 W Plus HC 400
Κωδικός προϊόντος		208431	208432	208433	208434	208435
SCOP 35 °C (EN 14825)		5.35	5.09	4.96	4.96	4.89
SCOP 55 °C (EN 14825)		4.07	4.02	3.99	3.99	4.01
Θερμαντική ισχύς σε A2/W35 (EN 14511)	kW	3.14	3.29	4.09	4.09	4.82
Θερμαντική ισχύς σε A-7/W35 (EN 14511)	kW	5.22	7.09	10.07	10.07	13.15
COP σε A2/W35 (EN 14511)		4.72	4.57	4.54	4.54	4.41
COP σε A-7/W35 (EN 14511)		3.47	3.25	3.15	3.15	3.11
Ψυκτική ισχύς σε A35/W18	kW		6.98		10.02	13.00
Στάθμη ηχητικής ισχύος (EN 12102)	dB(A)	43	43	46	46	45
Ελάχ./μέγ. όρια λειτουργίας πηγής θερμότητας	°C	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Ελάχ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	15	15	15	15	15
Μέγ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	75	75	75	75	75
Ύψος	mm	960	960	1144	1144	1365
Πλάτος	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Βάθος	mm	727	727	727	727	727
Βάρος	kg	144	145	166	166	205
Ψυκτικό μέσο		R290	R290	R290	R290	R290
Χρώμα		Λευκό σήμανσης RAL 9003	Λευκό σήμανσης RAL 9003	Λευκό σήμανσης RAL 9003	Λευκό σήμανσης RAL 9003	Λευκό σήμανσης RAL 9003
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου σε εύκρατο κλίμα, εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας A+++ έως D			A+++		A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης ζεστού νερού σε εύκρατο κλίμα A+ έως F				A+++		

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού με τεχνολογία inverter - σύγκριση προϊόντων

		HPA-O 07.2 Trend HC 230	HPA-O 10.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 230	HPA-O 13.2 Trend HC 400	HPA-O 17.2 Trend HC 400
Κωδικός προϊόντος		207420	207422	207424	207425	207426
SCOP 35 °C (EN 14825)		4.67	4.59	4.65	4.65	4.55
SCOP 55 °C (EN 14825)		3.83	3.79	3.85	3.85	3.83
Θερμαντική ισχύς σε A2/W35 (EN 14511)	kW	4.24	5.87	4.09	7.45	10.29
Θερμαντική ισχύς σε A-7/W35 (EN 14511)	kW	6.92	9.49	12.47	12.47	17.36
COP σε A2/W35 (EN 14511)		4.02	3.96	4.54	3.91	3.91
COP σε A-7/W35 (EN 14511)		2.84	2.80	2.75	2.75	2.62
Ψυκτική ισχύς σε A35/W18	kW		8.94			
Στάθμη ηχητικής ισχύος (EN 12102)	dB(A)	44	46	49	49	52
Ελάχ./μέγ. όρια λειτουργίας πηγής θερμότητας	°C	-25 / 40	-25/40	-25 / 40	-25 / 40	-25 / 40
Ελάχ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	15	15	15	15	15
Μέγ. όριο λειτουργίας στην πλευρά θέρμανσης	°C	75	75	75	75	75
Ύψος	mm	960	960	1144	1144	1365
Πλάτος	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Βάθος	mm	727	727	727	727	727
Βάρος	kg	149	150	176	176	209
Ψυκτικό μέσο		R290	R290	R290	R290	R290
Χρώμα		Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021	Σκούρο γκρι RAL 7021
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου σε εύκρατο κλίμα, εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας A+++ έως D			A++		A+++	

		HM Trend	HMS Trend
Κωδικός προϊόντος		232805	233826
Εξωτερικά διαθέσιμη διαφορική πίεση σε 1.0 m³/h	hPa	715	715
Εξωτερικά διαθέσιμη διαφορική πίεση σε 1.5 m³/h	hPa	661	661
Εξωτερικά διαθέσιμη διαφορική πίεση σε 2 m³/h	hPa	468	468
Εξωτερικά διαθέσιμη διαφορική πίεση σε 2.5 m³/h	hPa	300	300
Ονομαστική τάση μονάδας ελέγχου	V	230	230
Ονομαστική τάση εφεδρικής/βοηθητικής θέρμανσης	V	400	230
Κατανάλωση ισχύος εφεδρικής/βοηθητικής θέρμανσης	kW	8.80	5.90
Ύψος	mm	896	896
Ύψος με μπλοκ συνδέσεων	mm	1131	1131
Πλάτος	mm	590	590
Βάθος	mm	405	405
Βάρος	kg	27	27
Σύνδεση		G 1	G 1
Εφαρμογή		Συστήματα αντλιών θερμότητας	Συστήματα αντλιών θερμότητας

		HSBC 200	HSBC 200 S
Κωδικός προϊόντος		233510	234801
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ έως F		B	B
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού	l	168	168
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αδρανείας	l	100	100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας	m²	3.30	3.30
Κατανάλωση αναμονής/24 h στους 65 °C	kWh	1.30	1.30
Ύψος	mm	1922	1922
Πλάτος	mm	680	680
Βάθος	mm	871	871
Ύψος σε κεκλιμένη θέση	mm	2107	2107
Βάρος	kg	203	203

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού με τεχνολογία inverter - σύγκριση προϊόντων

HSBC 300 cool		
Κωδικός προϊόντος		203801
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ έως F		B
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού	l	270
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αδρανείας	l	100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας	m ²	3.20
Κατανάλωση αναμονής/24 h στους 65 °C	kWh	1.50
Ύψος	mm	1918
Πλάτος	mm	686
Βάθος	mm	926
Ύψος σε κεκλιμένη θέση	mm	2123
Βάρος	kg	250

Βιώσιμη άνεση

Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια είναι το μέλλον. Γι' αυτό εστιάζουμε παγκοσμίως στη συνεχή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού, τη θέρμανση, τον αερισμό και την ψύξη - για ένα σπίτι όπου βιώνετε τη βιώσιμη άνεση. Ως οικογενειακή επιχείρηση, ενεργούμε για το μέλλον - το δικό σας και το δικό μας.



Στη STIEBEL ELTRON προσφέρουμε αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες για θέρμανση, ψύξη, αερισμό και ζεστό νερό στα κτίρια. Διατηρούμε σαφή προσανατολισμό και προωθούμε την ενεργειακή μετάβαση: η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί την κινητήρια δύναμη των προϊόντων μας. Με περίπου 5.000 εργαζομένους, επενδύουμε στην καινοτομία και επιδιώκουμε πάντα καλύτερες λύσεις.

Από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη συντήρηση της συσκευής σας, αξιοποιούμε συστηματικά την εμπειρία μας από περισσότερα από 100 χρόνια στην παραγωγή ζεστού νερού, 50 χρόνια στην τεχνολογία αντλιών θερμότητας και πάνω από 30 χρόνια στην τεχνολογία αερισμού, προσφέροντάς σας συστήματα με μέλλον.

Μπορείτε να δείτε από κοντά τη δέσμευσή μας στις λύσεις που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια, επισκεπτόμενοι το Energy Campus στα κεντρικά μας γραφεία στο Holzminden της Γερμανίας. Αυτό το κέντρο εκπαίδευσης και επικοινωνίας αποτελεί το εμβληματικό μας έργο για κατασκευές με αποδοτική χρήση πόρων. Συνδυάζει τα υψηλότερα πρότυπα αρχιτεκτονικής και επικοινωνιακής ποιότητας. Ως κτίριο PlusEnergy, παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Ελάτε να γνωρίσετε στην πράξη και στη θεωρία όσα εκφράζει το όνομά μας.

50YRS

OF HEAT PUMPS

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ.



www.stiebel-eltron.com/about-stiebel-eltron

Άνεση μέσω της τεχνολογίας

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stiebel-eltron.com ή από τον τοπικό μας συνεργάτη heatovent, επίσημο αντιπρόσωπο Ελλάδας στο +30 210 5900 260 | info@heatovent.com www.heatovent.com



www.stiebel-eltron.com/international-offices

STIEBEL ELTRON International GmbH | Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Γερμανία | www.stiebel-eltron.com

Νομική σημείωση | Παρά τις προσεκτικές προσπάθειές μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες στο περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα εξοπλισμού και τις προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν. Τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού που περιγράφονται δεν είναι δεσμευτικά ως προς τις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης, ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν ή να καταργηθούν. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας συνεργάτη για τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να περιλαμβάνουν εξαρτήματα εγκατάστασης, αξεσουάρ ή ειδικό εξοπλισμό που δεν ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό παράδοσης. Η αναπαραγωγή, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με τη ρητή άδεια του εκδότη.