

FET

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 234723

Στοχευμένος έλεγχος - δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

Το σύστημα διαχείρισης αντλίας θερμότητας βασίζεται σε μια νέα, ολοκληρωμένη φιλοσοφία ελέγχου. Οι λειτουργίες της βασικής μονάδας μπορούν να επεκταθούν με αυτό το τηλεχειριστήριο. Ο διαχειριστής αντλίας θερμότητας αποτελεί τον εγκέφαλο του συστήματος και, μέσω της ενσωματωμένης μονάδας προγραμματισμού, μπορεί να ελέγχει πλήθος λειτουργιών. Για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργεί δύο αντλίες θερμότητας σε συστοιχία ή να ελέγχει ένα κύκλωμα άμεσης θέρμανσης και δύο κυκλώματα θέρμανσης με βάνα ανάμιξης. Μια μονάδα επέκτασης επιτρέπει τον έλεγχο τεσσάρων επιπλέον αντλιών θερμότητας και δύο επιπλέον κυκλωμάτων με βάνα ανάμιξης. Καθένα από τα κυκλώματα θέρμανσης (πέντε συνολικά) μπορεί να ελέγχεται με ένα από αυτά τα τηλεχειριστήρια. Το ψηφιακό τηλεχειριστήριο επιτρέπει εύκολη εισαγωγή ρυθμίσεων, απεικόνιση και έλεγχο της λειτουργίας ψύξης και θέρμανσης. Παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη σχετική υγρασία, παρακολουθεί τη θερμοκρασία σημείου δρόσου και αποτρέπει τον σχηματισμό συμπυκνωμάτων.



Τα κύρια χαρακτηριστικά

Τηλεχειριστήριο χώρου με λειτουργία θερμοστάτη για το σύστημα διαχείρισης αντλίας θερμότητας

Απλός και διαισθητικός χειρισμός μέσω Touch-Wheel και οθόνης matrix

Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου και σχετικής υγρασίας

Εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας άνεσης



Τύπος	FET
Κωδ. προϊόντος	234723

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος	145 mm
Ύψος	96 mm
Βάθος	31 mm

Στοιχεία επικοινωνίας

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε:

Τηλ. +49 5531 - 7020

Email: info@stiebel-eltron.com

Πληροφορίες εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση συσκευών που δεν είναι πλήρως καλωδιωμένες και έτοιμες για σύνδεση, απευθυνθείτε στην τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή σε αδειούχο ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την έγκριση της αρμόδιας εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτή απαιτείται για την εγκατάσταση της συσκευής.